

Πιστοποιητικό
Zertifikat – Certificate
Αρ.: TAE-SC/00/005 DL

Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ
βάσει της Οδηγίας 95/16/ΕΚ (Ανελκυστήρες)

EG-Baumusterprüfbescheinigung
gemäß Richtlinie 95/16/EG (Aufzüge)

Certificate of EC-type examination
according to the Directive 95/16/EC (Lifts)

Όνομα του αναγνωρισμένου Φορέα
Name der zugelassenen Stelle
Name of the approved body

TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
Βασ. Σοφίας 50
115 28 ΑΘΗΝΑ
Αρ. Κοινοποίησης: 0906

Αριθμός εξέτασης τύπου
Nummer der Baumusterprüfung
Type-examination No

TAE-SC/00/005 DL

1. Κατηγορία, τύπος και ονομασία
Art, Kategorie, Typ und Fabrik- oder Handelsmarke
Category, type and make or trade name

Διάταξη μανδάλωσης περιστρεφόμενων θυρών φρέατος
με διάταξη ελέγχου της μανδάλωσης (προμανδάλωση)
Τύπος: Δ (ΤΔ).

Αποσπασματική αναπαραγωγή του παρόντος μόνο με τη συγκατάθεση του TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ
Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung des TÜV Österreich Hellas gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV Austria Hellas

**Πιστοποιητικό
Zertifikat – Certificate**
Αρ.: ΤΑΕ-SC/00/005 DL



2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή
Name und Anschrift des Herstellers
Manufacturer's name and address

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛ
ΑΝΤ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
56010 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ

3. Όνομα και διεύθυνση του κατόχου του πιστοποιητικού
Name und Anschrift des Inhabers der Bescheinigung
Name and address of certificate holder

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛ
ΑΝΤ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
56010 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ

4. Ημερομηνία υποβολής για εξέταση τύπου ΕΚ
Zur EG-Baumusterprüfung vorgelegt am
Date of submission for EC type examination

12.11.1999

5. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται βάσει των ακόλουθων απαιτήσεων
Aufgrund folgender Vorschrift ausgestellte Bescheinigung
Certificate issued on the basis of the following requirement:

Οδηγία 95/16/ΕΚ

6. Φορέας δοκιμών
Prüfstelle
Test laboratory

TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ

Αποσπασματική αναπαραγωγή του παρόντος μόνο με τη συγκατάθεση του TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ
Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung des TÜV Österreich Hellas gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV Austria Hellas

TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ
Βασ. Σοφίας 50
115 28 Αθήνα

Σελίδα 2 από 4

Τηλ.: 00301- 7292967/69/96
Fax: 00301-7292942
e-mail: tuv_aust@hol.gr

Πιστοποιητικό
Zertifikat – Certificate
Αρ.: ΤΑΕ-SC/00/005 DL



7. Ημερομηνία και αριθμός έκθεσης ελέγχου
Datum und Nummer des Prüfprotokolls
Date and number of laboratory report

06.10.2000 - RT - SC / 00 / 005 DL

8. Ημερομηνία εξέτασης τύπου ΕΚ
Datum der EG-Baumusterprüfung
Date of EC type-examination

10.10.2000

9. Τα ακόλουθα έγγραφα με τον παραπάνω αριθμό εξέτασης τύπου ΕΚ αποτελούν παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πιστοποιητικού
Als Anlagen sind folgende mit der oben angegebenen EG-Baumusterprüfungsnummer gekennzeichneten Unterlagen beigelegt
The following documents, bearing the EC type- examination number shown above are annexed to this certificate

Σχέδιο No. 02.00.28 / 29.09.2000

10. Πρόσθετα στοιχεία
Zusätzliche Angaben
Additional information

- 10.1 Τύπος και πεδίο εφαρμογής της διάταξης μανδάλωσης
Art und Verwendungsbereich des Türverschlusses
Type and scope of use of the door locking device

Διάταξη μανδάλωσης τύπου: Δ (ΤΔ)
με μηχανική εξακρίβωση της θέσης της θύρας (διάταξη προμανδάλωσης)
για περιστρεφόμενες θύρες φρέατος ανελκυστήρων.

Αποσπασματική αναπαραγωγή του παρόντος μόνο με τη συγκατάθεση του TÜV AUSTRIA ELLAS
Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung des TÜV Österreich Hellas gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV Austria Hellas

TÜV AUSTRIA ELLAS
Βασ. Σοφίας 50
115 28 Αθήνα

Σελίδα 3 από 4

Τηλ.: 00301- 7292967/69/96
Fax: 00301-7292942
e-mail: tuv_aust@hol.gr

Πιστοποιητικό
Zertifikat – Certificate
Αρ.: TAE-SC/00/005 DL



10.2 Ονομαστικές τιμές ηλεκτρικών στοιχείων ασφαλείας
Nennwerte der elektrischen Sicherheitseinrichtungen
Nominal value of the electrical safety components

DC : 42 V / 0.45 A
AC : 110 V / 0.15 A

10.3 Το παρόν πιστοποιητικό επιτρέπεται να προσκομίζεται μόνο ολόκληρο μαζί με τα έγγραφα της παραγράφου 9
Diese Bescheinigung darf nur im ganzen und mit den Unterlagen nach Punkt 9 verbreitet werden
It is only allowed to spread this certificate complete and with the documents mentioned in point 9.

Ημερομηνία
Datum
date

Φορέας ελέγχου
Prüfstelle
examining department

Φορέας πιστοποίησης
Zertifizierungsstelle
certifying department

10.10.2000

Γεώργιος Καρκάνης



Θεόδωρος Καπαρός

Αποσπασματική αναπαραγωγή του παρόντος μόνο με τη συγκατάθεση του TÜV AUSTRIA ELLAS
Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung des TÜV Österreich Hellas gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV Austria Hellas

TÜV AUSTRIA ELLAS
Βασ. Σοφίας 50
115 28 Αθήνα

Σελίδα 4 από 4

Τηλ.: 00301- 7292967/69/96
Fax: 00301-7292942
e-mail: tuv_aust@hol.gr



ηλεκτρομετάλλ

Α. ΜΑΘΑΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

6ο χλμ. Θεσ/νίκης - Ωραιοκαστρου

Τηλ.: (031) 682.486, 682.897-8

Fax: (031) 681.950


T.K.: 56010

T.Θ.: 40182


email:electrom@otenet.gr

ΤΥΠΟΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΟΚΙΝΗΤΩΝ)


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ (ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ) ΤΥΠΟΥ Δ (ΤΔ)




ΚΥΡΙΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Δ (ΤΔ)




ΦΑΣΗ 1: Ο ασφαλιστικός πείρος της κλειδαριάς έχει εισχωρήσει στο αντίκρισμα κατά 14mm περίπου (πόρτα κλειστή και ασφαλισμένη).



ΦΑΣΗ 2: Ενεργοποίηση δεύτερης ασφάλειας. Απόσταση πλατίνων επαφής 4mm. Ο πείρος έχει εισχωρήσει στο αντίκρισμα κατά 7mm. (Πόρτα κλειστή - θάλαμος ακίνητος).



ΦΑΣΗ 3: Ενεργοποίηση πρώτης ασφάλειας. Ο ασφαλιστικός πείρος τερματίζει στο παραπέτο της πόρτας, διαδρομή 8mm. (Πόρτα ανοιχτή).



ΦΑΣΗ 4: Ο ασφαλιστικός πείρος βρίσκεται όλος εκτός αντίκρισματος και έχει τερματίσει στο ελαστικό στόπερ της κλειδαριάς. (Πόρτα ανοιχτή).



ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΙ
A. MATΘAIOY & YIOΣ O.E.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

6ο χλμ. Θεσ/νίκης - Ωραιόκαστρου
Τηλ.: (031) 682.486, 682.897-8
Fax: (031) 681.950
T.K.: 56010
T.Θ.: 40182
email: electrom@otenet.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

Κατασκευαστής

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΙ A. MATΘAIOY & YIOΣ O.E.

6ο χλμ. Θεσ/νίκης - Ωραιόκαστρου

56010 - Ωραιόκαστρο - Ελλάδα

**ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:**

**ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ (ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ)
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ (ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ)
ΤΥΠΟΣ Δ (ΤΔ)**

Δεν επιτρέπει, σε κανονική λειτουργία, να είναι δυνατή η εκκίνηση του ανελκυστήρα ούτε η διατήρηση του σε κίνηση, εάν κάποια θύρα φρέατος - ή στην περίπτωση πολύφυλλων θυρών κάποιο θυρόφυλλο - είναι ανοικτή.

Δεν επιτρέπει, σε κανονική λειτουργία, να είναι δυνατό το άνοιγμα μιας θύρας φρέατος - ή κάποιου από τα θυρόφυλλα στην περίπτωση πολύφυλλων θυρών - εκτός εάν ο θάλαμος έχει σταματήσει ή πρόκειται να σταματήσει στη ζώνη απομανδάλωσης αυτής της θύρας.

Συνοδεύεται από αριθμό παρτίδας παραγωγής και ημερομηνία παραγωγής.

Είναι εφοδιασμένο με το πιστοποιητικό τύπου CE αρ. TAE-SC/00/005 DL, σύμφωνα με το παράρτημα V της οδηγίας 95 / 16 / ΕΚ, που χορηγήθηκε από την: TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., Β.Σοφίας 50 11528 Αθήνα, αριθμός κοινοποίησης 0906.

Η παραγωγή του ελέγχεται με τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους, σύμφωνα με το παράρτημα XI της οδηγίας 95 / 16 / ΕΚ, από τον κοινοποιημένο φορέα: TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., Β.Σοφίας 50, 11528 Αθήνα, αριθμός κοινοποίησης 0906.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

με την Ευρωπαϊκή οδηγία 95 / 16 / CE

αναφέρεται στους εθνικούς ή στους διεθνείς ή στους εναρμονισμένους κανονισμούς EN 81-1, 2 / 1999: Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων.

Ωραιόκαστρο, 20/10 / 2000

(Ο υπεύθυνος για την παρούσα δήλωση και την εταιρία)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Γενικός διευθυντής της ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΙ